

Active Mobility
cykleo

LE CATALOGUE STATIONNEMENT



contactez-nous@cykleo.fr
www.cykleo.fr

CykiLIFT

les racks double étage



Les racks double étage CykiLIFT permettent de stationner des vélos sur deux hauteurs de stationnement et d'économiser de l'espace sans perdre en ergonomie. Il existe plusieurs modules de racks en simple ou double face que l'on peut combiner afin de réaliser des linéaires de rangement sur deux hauteurs. Ces racks sont équipés de vérins qui facilitent la remontée du vélo au premier étage. Les racks CykiLIFT sera l'option la plus capacitaire si vous disposez d'au moins 2,75m de hauteur et 4 de recul. Les dessins d'implantation de ces racks sont donnés en fin de catalogue.

CykiLIFT Capacity

Les racks CykiLIFT Capacity sont les plus avantageux de la gamme. Ils se distinguent des racks CykiLIFT Premium avec la forme de leur poignet et la typologie des billets de roulement qui permettent de faire rouler le racks avec le vélo dans son logement au premier étage.




CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

D1	375mm d'entraxe module 12 places 1 face
D1	375mm d'entraxe module 16 places 2 faces
D1	375mm d'entraxe module 16 places 1 face
D1	375mm d'entraxe module 24 places 2 faces
D1	375mm d'entraxe module 32 places 2 faces
D1	375mm d'entraxe module 4 places 1 face
D1	375mm d'entraxe module 8 places 2 faces
D1	375mm d'entraxe module 8 places 1 face
D1	400mm d'entraxe module 12 places 1 face
D1	400mm d'entraxe module 16 places 2 faces
D1	400mm d'entraxe module 16 places 1 face
D1	400mm d'entraxe module 24 places 2 faces
D1	400mm d'entraxe module 32 places 2 faces
D1	400mm d'entraxe module 4 places 1 face
D1	400mm d'entraxe module 8 places 2 faces
D1	400mm d'entraxe module 8 places 1 face

CykiLIFT Premium

Les racks CykiLIFT Premium sont le haut de gamme des racks double étage. Les poignets ronds sont plus ergonomiques pour l'utilisateur. Ces racks sont particulièrement adaptés pour une installation en extérieur ou sur des lieux publics.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

D2	375mm d'entraxe module 12 places 1 face
D2	375mm d'entraxe module 16 places 2 faces
D2	375mm d'entraxe module 16 places 1 face
D2	375mm d'entraxe module 24 places 2 faces
D2	375mm d'entraxe module 32 places 2 faces
D2	375mm d'entraxe module 4 places 1 face
D2	375mm d'entraxe module 8 places 2 faces
D2	375mm d'entraxe module 8 places 1 face
D2	400mm d'entraxe module 12 places 1 face
D2	400mm d'entraxe module 16 places 2 faces
D2	400mm d'entraxe module 16 places 1 face
D2	400mm d'entraxe module 24 places 2 faces
D2	400mm d'entraxe module 32 places 2 faces
D2	400mm d'entraxe module 4 places 1 face
D2	400mm d'entraxe module 8 places 2 faces
D2	400mm d'entraxe module 8 places 1 face

CykiRING

les arceaux vélos



Les arceaux CykiRING permettent de stationner deux vélos. La gamme comprend plusieurs formes adaptées à différentes implantations et usages. Les arceaux vélos CykiRING sont idéaux pour une implantation en extérieur ou dans des locaux bas de plafond.



Les arceaux CykiRING Leon sont des arceaux en U renversé.

Cet arceau existe dans 3 tailles différentes. La plus classique mesure 60cm de large et permet de stationner des vélos classiques. A mesure que la taille augmente, meilleure sera la stabilité du vélo en stationnement.

Ces arceaux sont traditionnellement fournis sur platines afin d'en faciliter l'implantation mais ils existent également en version scellés au sol.

En option il est possible de commander des barres latérales supplémentaires qui viendront renforcer la structure et éviter que les antivol ne tombent au sol.

De même ces arceaux peuvent être peints dans une des couleurs du nuancier de RAL afin de se fondre dans le décor urbain ou tout simplement rappeler les couleurs de la collectivité ou l'entreprise.

CykiRING Leon 600

CykiRING Leon 600 est le plus basique. Il permet de stationner des vélos classiques.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

B1 600 mm galvanisé sur platine sans barre latérale

CykiRING Leon 900

CykiRING Leon 600 est le plus basique. Il permet de stationner des vélos classiques.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

B1 900 mm galvanisé sur platine sans barre latérale

CykiRING Leon 1200

CykiRING Leon 600 est le plus basique. Il permet de stationner des vélos classiques.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

B1 1200 mm galvanisé sur platine sans barre latérale

CykiRING Cargo

les vélos cargo sont des biporteurs ou des triporteurs plus massifs que les vélos classiques. La caisse à l'avant du vélo empêche de sécuriser facilement la roue avant du vélo à un arceau classique. C'est pourquoi Cykleo propose des arceaux cargo plus bas que la moyenne et par conséquent adaptés au stationnement des triporteurs et biporteurs.




CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

B4 sur platine, zingage et poudre polyester

CykiRING Theta

CykiRING Theta de par ses dimensions et sa barre latérale et le plus confortable de la gamme. L'utilisateur peut appuyer son vélo de façon stable pour le sécuriser et décharger le panier et la barre latérale empêche l'antivol de tomber au sol. Afin de rigidifier la structure, nous proposons cet arceau en version scellée au sol.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

B3 scellé au sol, polyzingage

CykiRING Liber

L'arceau CykiRING Liber est le plus rigide de la gamme. Son tube central très rigide offre peu de bras de levier à l'arrachage.

Ses deux oreilles offrent une bonne stabilité au vélo et permet d'éviter que les antivol ne glissent au sol.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

B2 sur platine, métallisation + laque polyuréthane

CykiRING Volt

CykiRING Volt permet de stationner, sécuriser et recharger son vélo à assistance électrique. L'utilisateur installe son vélo, l'attache à l'arceau à l'aide de son antivol, range son chargeur dans un boîtier, le branche à une prise présente dans le boîtier et le relie à la batterie du vélo installée sur ce dernier.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

B5 galvanisé et peint hors cablage



CykiHUB

les râteliers vélos



Les râteliers CykiHUB sont des supports de stationnement installés sur des rails de différentes dimensions. La roue d'un vélo sur deux est surélevée de manière à pouvoir les rapprocher le plus possible les uns des autres et augmenter ainsi la capacité de stationnement. Il existe plusieurs module de racks en mono ou double face que l'on peut combiner afin d'obtenir la capacité de stationnement recherchée.

CykiHUB Tulip

Le CykiHUB Tulip est un râtelier aux courbes modernes comprenant une boucle intermédiaire permettant de sécuriser facilement son vélo en 3 points. Ces râteliers existent en version mono ou double face.

Chaque position de stationnement est éloignée de sa voisine de 375mm.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

C2	1F, 1P sur platines, galvanisé thermolaqué,
C2	2F, 2P sur platines, galvanisé thermolaqué,
C2	2F, 16P sur platines, ext. galvanisé thermolaqué,
C2	2F, 16P sur platines, base galvanisé thermolaqué,
C2	2F, 8P sur platines, ext. galvanisé thermolaqué,
C2	2F, 8P sur platines, base galvanisé thermolaqué,



CykiHUB Fourchet

Les Fourchet sont les plus avantageux de la gamme CykiHUB d'un point de vue économique.

La fourche avant du vélo repose de manière stable contre le râtelier et les gaines de protection en matière synthétique. Stationner son vélo dans ce râtelier n'abimera donc pas les roues de ce dernier contrairement aux râteliers traditionnels type pince-roue.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

C1	12P, entr 375mm, galva thermolaqué
C1	12P, entr 375mm, larg 2250mm, galva,
C1	4P, entr 375mm, larg 1500mm, galva,
C1	4P, entr 375mm, larg 1500mm, galva, RAL colour
C1	4P, entr 400mm, larg 1600mm, galva thermolaqué,
C1	4P, entr 400mm, larg 1600mm, galva,
C1	6 P, entr 375mm, larg 1500mm, galva, RAL colour
C1	6P, entr 375mm, larg 1500mm, galva,
C1	8P, entr 375mm, larg 1500mm, galva thermolaqué
C1	8P, entr 375mm, larg 1500mm, galva,
C1	8P, entr 400mm, larg 1600mm, galva thermolaqué,
C1	8P, entr 400mm, larg 1600mm, galva,



CykiUP

les supports verticaux



Les supports de stationnement verticaux CykiUP permettent de stationner des vélos à la verticale sans effort. En effet cet équipement comprend un vérin qui lève le vélo à la verticale. L'utilisateur ne fait que l'accompagner. Cet équipement est extrêmement compact, d'autant que sous réserve d'une hauteur suffisante ils sont traditionnellement installés sur deux hauteurs afin de pouvoir rapprocher les places. Ces supports de stationnement pivotent également horizontalement afin de faciliter la sécurisation du vélo au triangle fixé sur le bras.



CykiUP

Il est possible de fixer les supports CykiUP de différentes façons : directement au mur, sur rails fixés au mur, sur une structure porteuse se reprenant au sol ou même sur une structure fixée au sol et au plafond.

Les rails permettent de s'assurer que les supports sont installés à bonne hauteur et de gagner du temps lors de la pose des racks.

Si les murs de vos locaux sont maçonnés ou en béton, les rails au mur seront suffisants.

Dans tous les autres cas de figure il sera préférable de prévoir une structure avec poteaux.

Les CykiUP sont les supports verticaux les plus adaptés dans des locaux bas de plafond tels que des parkings avec peu de recul.

CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

E1 Montage au mur

E1 Montage sur rail au mur

E1 Lot de 2 poteaux de structure

CykiBOX

Les casiers de recharge



Les casiers CykiBOX permettent de ranger à minima la batterie de son vélo à assistance électrique et la brancher à une prise présente dans le casier. La version CykiBOX VAE permet également de ranger son casque, gilet, sacoches, etc. Ces équipements comportent des systèmes de sécurisation qui permettent de mettre à l'abri de la convoitise tous les accessoires du cycliste.

CykiBOX VAE

CykiBOX VAE est un module de 2 colonnes de 4 ou 5 casiers permettant de ranger non seulement la batterie de son VAE mais également son casque et son gilet. Ces équipements sont proposés en base avec des monnayeurs.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

F1 Porte Plexiglas 10 casiers

F1 Porte Plexiglas 8 casiers



CykiBOX Compact

Les casiers compacts sont plus petits et permettent uniquement de ranger et recharger sa batterie de vélo à assistance électrique. Cet équipement existe en version 4 et 8 casiers. Il est possible de les fixer au sol ou directement au mur.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

F3 Module de 4 casiers

F3 Module de 8 casiers



CykiFIX

Les stations d'entretien vélos



Les stations d'entretien CykiFIX permettent de regonfler et réparer son vélo. Ces équipements sont particulièrement indiqués dans les parkings vélos très capacitaires ou le long de véloroute. Ils permettent d'éviter que les cyclistes n'abandonnent leur vélo sur une place de stationnement faute de pouvoir l'entretenir.

CykiFIX Petit Totem

La station CykiFIX Petit Totem est une pompe sur pied manuelle permettant de regonfler son vélo. La pompe est munie d'un manomètre permettant de surveiller la pression du pneu. La pompe comprend une platine à fixer au sol par chevillage chimique.



La pompe vient sans les outils

CODE	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE
H1	Galvanisé,	
H1	Inox	

CykiFIX Grand Totem

Le Grand Totem est une pompe sur pied doublé d'un bras d'entretien. Le vélo est maintenu en l'air par la tige de selle ou bien le cadre de manière stable. L'utilisateur se sert des outils retenus par des tiges filetées pour réaliser ses réparations.



CODE	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE
H2	Galvanisé,	
H2	Inox	

CykiFIX BikeAir

La BikeAir est une pompe sur pied à l'épreuve du vandalisme. Idéale pour une installation en extérieur.

Elle laisse peu de bras de levier à l'arrachage puisque l'opération de gonflage du vélo se fait au moyen d'une manivelle.



CODE	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE
H3	Gonflage uniquement	

CykiFIX BikeRepAir

La version BikeRepAIR est une évolution de la station BikeAir.

Cette station comprend des outils retenus en l'air par des tiges filetées. Ils restent donc à hauteur d'homme lors des opérations de maintenance du vélo.



CODE	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE
H4	Gonflage et réparation	

CykiSTAIR

L'escalator vélos



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

J1 Module descente

J1 Module montée

CykiSTAIR est un escalator vélos comprenant un module de descente et un module de montée. Le module de descente est entièrement mécanique, il est muni de brosses qui freinent le vélo tandis que le module de montée est un tapis roulant équipé d'un capteur qui détecte les vélos et lance en conséquence le moteur uniquement lorsqu'un vélo est présent sur le dispositif.

Cet escalator contrairement au monte-charges traditionnels permet à plusieurs cyclistes en même temps de monter ou descendre un escalier ou une pente. Pour une intégration plus esthétique il est possible d'installer les rails à flanc des escaliers.

CykiSTORE

Le silo automatique pour vélos



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

K Silo automatique CykiSTORE

Le silo automatique CykiSTORE range votre vélo de manière totalement autonome jusqu'à son point de stationnement (une toiture, un sous sol, un demi-étage, etc.)

L'utilisateur installe son vélo dans une cabine où un bras automatique va venir chercher le vélo pour le transporter par la roue avant jusqu'à son crochet dans le silo.

A son retour, l'utilisateur s'identifie, le système retrouve la place du vélo et le bras automatique et va chercher le vélo pour le ramener à son propriétaire.

CykiSTORE est un concept sur-mesure que l'on peut intégrer à des bâtiments neufs ou déjà existants.



CyKiSHELT

Les abris vélos



Les abris vélos CyKiSHELT existent en version ouverte ou sécurisé. Quel que soit le modèle choisi, tous nos ouvrages respectent les normes de construction Eurocodes qui s'imposent pour tous les établissements recevant du public. Avant toute nouvelle implantation, un conducteur de travaux se rend sur site afin de réaliser des relevés et construire le plan de travaux.

En complément, Cykleo peut proposer des systèmes de contrôle d'accès ainsi que des systèmes de comptage à la place permettant de connaître le nombre de places disponibles dans l'abri.

CyKiSHELT Secure

CyKiSHELT est un abri vélos sécurisé monopente, modulable composé d'une structure en acier galvanisé recevant des habillages de différentes nature (tôle perforée, grillage, barreaudage bois) et un bacacier Coveo en couverture.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

A1 Structure P37 entr. poteaux 2m

A1 Structure GM2 entr. poteaux 1,6m

CyKiSHELT Carroussel

Le Carroussel est un véritable manège à vélo. L'utilisateur qui y aurait préalablement ranger son vélo, s'identifie, le carroussel tourne alors pour présenter son vélo face à la porte. Ce carroussel peut également être utilisé pour mettre des vélos à disposition.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

A3 Carroussel 12 vélos 1 niveau

A3 Carroussel 24 vélos 2 niveaux

CyKiSHELT Auvent

Ces auvents sont compatibles avec des supports simples (CyKiRING, CyKiHUB) ou double niveaux (CyKiLIFT). La toiture est réalisée en polycarbonate translucide afin de laisser passer un maximum de lumière tout en facilitant la maintenance.



CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

A5 Auvent double niveaux

A5 Auvent simple niveau

CyKiSHELT Small

CyKiSHELT est un mini abri vélos pour 6 bicyclette. Son ouverture est facilitée par un vérin. En version de base il est disponible avec une serrure classique. En option il est possible de l'équiper de serrures électroniques.




CODE LIBELLÉ RÉFÉRENCE

A7 Consigne 6 places avec serrure

CykiLIFT Premium ou Capacity

Rack double étage avec assistance



Date 2020
 Feuille No. 00
 Auteur CYKLEO
01 Dimensions en mm
 copyright Cykleo


**Base de données équipements
 CykleoPARK**
 Ces projections sont données à titre informatif, nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaises projections

0	
A	
B	
C	
D	
E	


Active Mobility
cykleo
 SERVICE TECHNIQUE
 20 rue Hector Malot - 75012 PARIS - FRANCE

CykiRING


Arceaux vélos




Arceaux cargo




Arceaux Libér




Arceaux Theta



Arceaux Léon



Arceaux Volt



Date 2020	Feuille No. 00	Auteur CYKLEO
		01 Dimensions en mm
copyright Cykleo		

Base de données équipements CykleoPARK

Ces projections sont données à titre informatif, nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaises projections

0	
A	
B	
C	
D	
E	





SERVICE TECHNIQUE
20 rue Hector Malot - 75012 PARIS - FRANCE



CykiHUB

Rack vélos 2 niveaux

Tulip



Fourchet



Date 2020	Feuille No. 00	Auteur CYKLEO
		01 Dimensions en mm
copyright Cykleo		

**Base de données équipements
CykleoPARK**

Ces projections sont données à titre informatif, nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaises projections

0	
A	
B	
C	
D	
E	

Active Mobility

cykleo



SERVICE TECHNIQUE
20 rue Hector Malot - 75012 PARIS - FRANCE

CykiUP



Supports verticaux avec assistance

FIXATION SUR RAIL AU MUR
 Sur mur béton, parpaing ou reprise sur des poteaux suffisamment dimensionnés


Il est possible de faire des rangées de n'importe quel nombre de places



L'entraxe entre chaque position est de 35cm si la hauteur sous plafond est supérieure à 2,20m





L'entraxe entre chaque position est de 60 cm si la hauteur sous plafond est comprise entre 1,95m et 2,20m





FIXATION SUR STRUCTURE PORTEUSE


FIXATION SUR STRUCTURE PORTEUSE
 Une structure c'est à dire 2 rails et un poteau peuvent supporter 7 CykiUP



L'entraxe entre chaque position est de 35cm si la hauteur sous plafond est supérieure à 2,20m



L'entraxe entre chaque position est de 60 cm si la hauteur sous plafond est comprise entre 1,95m et 2,20m



Date 2020	Feuille No. 00	Auteur CYKLEO
		01 Dimensions en mm
copyright Cykleo		

**Base de données équipements
 CykleoPARK**

Ces projections sont données à titre informatif, nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaises projections

0	
A	
B	
C	
D	
E	


Active Mobility

cykleo

SERVICE TECHNIQUE
 20 rue Hector Malot - 75012 PARIS - FRANCE

CykiBOX

Casiers vélos



Compact

VAE

Trot

Date
2020

Feuille No.
00

Auteur
CYKLEO

01 Dimensions en mm

**Base de données équipements
CykleoPARK**

Ces projections sont données à titre informatif, nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaises projections

0
A
B
C
D
E


copyright Cykleo

Active Mobility
cykleo


SERVICE TECHNIQUE
20 rue Hector Malot - 75012 PARIS - FRANCE

CykiFIX


Station d'entretien vélos



BikeRepair



Grand Totem



Petit Totem

Date 2020	Feuille No. 00	Auteur CYKLEO
		01 Dimensions en mm
copyright Cykleo		

**Base de données équipements
CykleoPARK**

Ces projections sont données à titre informatif, nous déclinons
toute responsabilité en cas de mauvaises projections

0	_____
A	_____
B	_____
C	_____
D	_____
E	_____

Active Mobility



SERVICE TECHNIQUE
20 rue Hector Malot - 75012 PARIS - FRANCE



Cykleo
contactez-nous@cykleo.fr
www.cykleo.fr